

MASCHINENPARK

Schließkraftbereich
50-100t



Bezeichnung	ARBURG 320C 500-100	ARBURG 320S 500-100	ARBURG 420C 1000-100	ARBURG 420C 1300-100
Schließkraft	500 kN	500 kN	1.000 kN	1.300 kN
Maschinenart	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Baujahr	2014	1998	2006	2005
Lichter Homabstand	320mm	320mm	420mm	420mm
Maximaler Plattenabstand	577mm	577mm	850mm	750mm
Anzahl Kernzüge	1	1	3	1
Zylinderdurchmesser 1. Komponente	25	30	20	40
Maximales Schussvolumen 1. Komponente	35	65	28	170
Entnahme Handling	ARBURG Picker	Wittmann Argusspicker	Wittmann 3-Achs CNC	Wittmann 3-Achs CNC

MASCHINENPARK

Schließkraftbereich 150t



Bezeichnung	ARBURG 470C 1500-400	ARBURG 470C 1500-400	ARBURG 470GE 1500-400	ARBURG 520H 1500-290	ARBURG 520H 1500-290	ARBURG 520H 1500-290
Schließkraft	1.500 kN	1.500 kN	1.500 kN	1.500 kN	1.500 kN	1.500 kN
Maschinenart	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hybrid	hybrid	hybrid
Baujahr	2007	2014	2018	2015	2015	2015
Lichter Homabstand	470mm	470mm	470mm	520mm	520mm	520mm
Maximaler Plattenabstand	750mm	750mm	750mm	950mm	950mm	950mm
Anzahl Kernzüge	1	1	0	1	1	1
Zylinderdurchmesser 1. Komponente	35	35	35	30	30	30
Maximales Schussvolumen 1. Komponente	141	141	141	106	106	106
Entnahme Handling	Wittmann 3-Achs	Wittmann 3-Achs	ARBURG Multilift V3-Achs	ARBURG Multilift V3-Achs	ARBURG Multilift V3-Achs	ARBURG Multilift V3-Achs

MASCHINENPARK

Schließkraftbereich 200-320t



Bezeichnung	ARBURG 520C 2000-675	ARBURG 520C 2000-675	ARBURG 520C 2000-675	ARBURG 570H 2000-400	ARBURG 720H 3200-1300	ARBURG 720H 3200-800
Schließkraft	2.000 kN	2.000 kN	2.000 kN	2.000 kN	3.200 kN	3.200 kN
Maschinenart	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hybrid	hybrid	hybrid
Baujahr	1997	2001	1998	2014	2013	2015
Lichter Homabstand	520mm	520mm	520mm	570mm	720mm	720mm
Maximaler Plattenabstand	900mm	1.150mm	900mm	1.000mm	1.000mm	1.000mm
Anzahl Kernzüge	1	3	2	1	2	1
Zylinderdurchmesser 1. Komponente	45	50	45	35	55	50
Maximales Schussvolumen 1. Komponente	275	338	275	141	580	500
Entnahme Handling	Wittmann 3-Achs CNC	Wittmann 3-Achs CNC	Wittmann 3-Achs CNC	Wittmann 3-Achs CNC	Wittmann 3-Achs CNC	ARBURG Multilift V3-Achs

MASCHINENPARK

Schließkraftbereich
200-250t – 2Komponenten



Bezeichnung	ARBURG 570C 2000-350/150	ARBURG 570C 2000-350/350	ARBURG 570C 2000-350/150	ARBURG 570C 2000-350/60	ARBURG 570C 2000-350/350L	ARBURG 570S 2000-290/290	ARBURG 630S 2500-290/290	ARBURG 630S 2500-400/400
Schließkraft	2.000 kN	2.000 kN	2.000 kN	2.000 kN	2.200 kN	2.000 kN	2.500 kN	2.500 kN
Maschinenart	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Baujahr	2003	2008	2002	2001	2005	2018	2016	2018
Lichter Homabstand	570mm	570mm	570mm	520mm	570mm	570mm	6300mm	630mm
Maximaler Plattenabstand	1.150mm	1.150mm	1.150mm	1.150mm	1.050mm	1.050mm	1.300mm	1.300mm
Anzahl Kernzüge	3	3	3	3	2	2	3	3
Drehteller	520mm hydraulisch	520mm hydraulisch	520mm hydraulisch	520mm hydraulisch	520mm hydraulisch	570mm elektrisch	570mm elektrisch	570mm elektrisch
Stichmaß	240	240	240	240	240	170/240	170/240	170/240
Zylinderdurchmesser 1. Komponente	40	35	35	40	35	30	30	35
Zylinderdurchmesser 2. Komponente	25	25	25	22	35	25	25	35
Maximales Schussvolumen 1. Komponente	173	128	128	173	133	97	97	
Maximales Schussvolumen 2. Komponente	42,5	62,5	62,5	22,5	132,5	60	60	
Entnahme Handling	Wittmann 3-Achs CNC	Wittmann 3-Achs CNC	ARBURG H-lifter	ARBURG H-lifter	Wittmann 3-Achs CNC	ARBURG H-lifter	KUKA 6-achs Roboter	KUKA 6-achs Roboter